

# DEFRO HOME

KRBOVÁ KAMNA

Kód: Q100



Cena:  
**24 496 Kč**

## Technické informace

Rozsah výkonu	2,6 - 7,9 kW
Energetická třída	A+
Průměr hrdla odkouření	146 mm
Účinnost	82,5 %
CO emise 13% O <sub>2</sub>	0,1%
Teplota spalin	250°C
Komínový tah	12±2 Pa
Regulační rozsah	2,6 - 7,9 kW
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~133 kg


## Popis krbových kamen

- kamna VIVA jsou svou vysokou účinností A+ perfektní volbou pro nízkoenergetické domy
- dokonale se hodí i jako ekonomické lokální přitápění do starších domů
- milovníky ekologie také potěší emise na hodnotě 0,1%
- splňují i ty nejpřísnější emisní normy
- moderní design spolu s funkčním oplachem skla zpřijemňuje topením krásným čistým pohledem na oheň, které podporuje systém přívodu vzduchu pro spalování Multiflow
- dvousložková vysokoteplotní barva zajistí jejich stálost po dlouhé roky užívání
- spalovací komora (žárověbeton) je zpevněna speciální ocelovou armaturou, která nepraská a je odolná tepelným šokům
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- možnost horního i zadního odkouření



## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q100KC	Černá keramika topeniště	4 682 Kč
Q100KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q100BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q100BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q100BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q100BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q100BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč



Kód: Q98



Cena:  
**29 671 Kč**

## Technické informace

Rozsah výkonu	2,6 - 7,9 kW
Energetická třída	A+
Průměr hrdla odkouření	146 mm
Účinnost	82,5 %
CO emise 13% O <sub>2</sub>	0,1%
Teplota spalin	250°C
Komínový tah	12±2 Pa
Regulační rozsah	2,6 - 7,9 kW
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~147 kg


## Popis krbových kamen

- kamna CERES jsou svou vysokou účinností A+ perfektní volbou pro nízkoenergetické domy
- dokonale se hodí i jako ekonomické lokální přitápění do starších domů
- milovníky ekologie také potěší emise na hodnotě 0,1%
- splňují i ty nejpřísnější emisní normy
- moderní design válcovitého tvaru spolu s funkčním oplachem skla zpřeměňuje topením krásným čistým pohledem na oheň, které podporuje systém přívodu vzduchu pro spalování Multiflow
- dvousložková vysokoteplotní barva zajistí jejich stálost po dlouhé roky užívání
- spalovací komora (žárobetony) je zpevněna speciální ocelovou armaturou, která nepraská a je odolná tepelným šokům
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- možnost horního i zadního odkouření





## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q98KC	Černá keramika topeniště	4 682 Kč
Q98KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q98BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q98BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q98BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q98BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q98BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč



Cena:  
**30 292 Kč**



#### Technické informace


Rozsah výkonu	2,6 - 7,9 kW
Energetická třída	A+
Průměr hrdla odkouření	146 mm
Účinnost	82,5 %
CO emise 13% O <sub>2</sub>	0,1%
Teplota spalin	250°C
Komínový tah	12±2 Pa
Regulační rozsah	2,6 - 7,9 kW
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~160 kg

#### Popis krbových kamen

- kamna CERES jsou svou vysokou účinností A+ perfektní volbou pro nízkoenergetické domy
- dokonale se hodí i jako ekonomické lokální přitápění do starších domů
- milovníky ekologie také potěší emise na hodnotě 0,1%
- splňují i ty nejpřísnější emisní normy
- moderní design válcovitého tvaru spolu s funkčním oplachem skla zpřijemňuje topením krásným čistým pohledem na oheň, které podporuje systém přívodu vzduchu pro spalování Multiflow
- dvousložková vysokoteplotní barva zajistí jejich stálost po dlouhé roky užívání
- spalovací komora (žárobetony) je zpevněna speciální ocelovou armaturou, která nepraská a je odolná tepelným šokům
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- možnost horního i zadního odkouření

#### Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q99KC	Černá keramika topeniště	4 682 Kč
Q99KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q99BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q99BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q99BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q99BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q99BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč






Kód: Q69

Cena:  
**38 059 Kč****Technické informace**

Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O <sub>2</sub>	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~176 kg

**Popis krbových kamen**

- obloukové prosklení
- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design
- stavitelné nožky - rozsah nastavitelných nožiček od 20 do 40 mm

**Volitelné příslušenství**

Kód	Název	Cena
Q69KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q69KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q69BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q69BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q69BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q69BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q69BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč

Kód: Q70

Cena:  
**38 059 Kč**

## Technické informace




Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O2	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~172 kg

## Popis krbových kamen

- obloukové prosklení
- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design
- stavitelné nožky - rozsah nastavitelných nožiček od 20 do 40 mm

## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q70KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q70KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q70BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q70BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q70BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q70BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q70BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč



Kód: Q71






Cena:  
**38 059 Kč**

#### Technické informace

Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O <sub>2</sub>	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~174 kg

#### Popis krbových kamen

- obloukové prosklení
- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design



#### Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q71KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q71KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q71BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q71BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q71BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q71BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q71BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč

Kód: Q72


Cena:  
**29 779 Kč**

## Technické informace

Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O2	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~157 kg



## Popis krbových kamen

- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design
- stavitelné nožky - rozsah nastavitelných nožiček od 20 do 40 mm



## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q72KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q72KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q72BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q72BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q72BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q72BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q72BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč





Kód: Q73


Cena:  
**29 779 Kč**

## Technické informace

Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O <sub>2</sub>	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~165 kg



## Popis krbových kamen

- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design
- stavitelné nožky - rozsah nastavitelných nožiček od 20 do 40 mm



## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q73KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q73KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q73BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q73BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q73BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q73BS	Šedá barvy korpusu	5 966 Kč
Q73BH	Hnědá barvy korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč



Kód: Q74

Cena:  
**29 779 Kč**

## Technické informace




Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O2	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~161 kg

## Popis krbových kamen

- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design

## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q74KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q74KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q74BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q74BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q74BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q74BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q74BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč



Kód: Q76

Cena:  
**33 588 Kč**

## Technické informace




Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O2	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~152 kg

## Popis krbových kamen

- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design
- stavitelné nožky - rozsah nastavitelných nožiček od 20 do 40 mm

## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q76KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q76KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q76BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q76BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q76BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q76BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q76BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč



Kód: Q78

Cena:  
**37 976 Kč**

## Technické informace




Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O2	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~170 kg

## Popis krbových kamen

- obloukové prosklení
- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design
- stavitelné nožky - rozsah nastavitelných nožiček od 20 do 40 mm

## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q78KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q78KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q78BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q78BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q78BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q78BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q78BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč




Kód: Q79

Cena:  
**40 005 Kč****Technické informace**



Rozsah výkonu	3,6 - 10,8 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	75,5 %
CO emise 13% O <sub>2</sub>	0,09 %
Teplota spalin	310 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	40–130 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~175 kg

**Popis krbových kamen**

- obloukové prosklení
- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design

**Volitelné příslušenství**

Kód	Název	Cena
Q79KC	Černá keramika topeniště	6 171 Kč
Q79KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q79BB	Bílá barva korpusu	6 384 Kč
Q79BC	Červená barva korpusu	5 966 Kč
Q79BZ	Zlatá barva korpusu	5 966 Kč
Q79BS	Šedá barva korpusu	5 966 Kč
Q79BH	Hnědá barva korpusu	5 966 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč



Kód: Q80

Cena:  
**38 224 Kč**

## Technické informace

Rozsah výkonu	3,8 - 11,5 kW
Energetická třída	A
Průměr hrdla odkouření	148 mm
Účinnost	79,0 %
CO emise 13% O2	0,1 %
Teplota spalin	252 °C
Komínový tah	12±2 Pa
Vytápěný prostor	45-135 m <sup>2</sup>
Maximální délka polene	400 mm
Průměr hrdla přívodu vzduchu	125 mm
Záruka	5 let
Hmotnost	~170 kg

## Popis krbových kamen

- rohové prosklení
- možnost horního nebo zadního odkouření
- standardní provedení korpusu je v černé barvě
- centrální přívod vzduchu možno napojit ze zadní nebo spodní části kamen
- Multiflow - patentované řešení dodávání vzduchu pro spalování
- propracovaný systém oplachu skla
- Black line - sklo s černým potiskem
- topeniště z masivního akumulčního materiálu vyztužené speciálními ocelovými drátky
- roštové topeniště
- splňuje normy: Blmsch V Stufe2 a předpoklady programu Eko design
- stavitelné nožky - rozsah nastavitelných nožiček od 20 do 40 mm

## Volitelné příslušenství

Kód	Název	Cena
Q80KC	Černá keramika topeniště	4 178 Kč
QK LDS	Klika na druhé straně	3 348 Kč
Q80KLN	Nerez klika	1 170 Kč
Q80BB	Bílá barva korpusu	7 654 Kč
Q80BC	Červená barva korpusu	7 236 Kč
Q80BZ	Zlatá barva korpusu	7 236 Kč
Q80BS	Šedá barva korpusu	7 236 Kč
Q80BH	Hnědá barva korpusu	7 236 Kč
DEFRO sprej	Opravný sprej DEFRO satin black	325 Kč

